

# ADESIVER GREEN TURF 1K

**Adesivo monocomponente poliuretano tixotropico per l'incollaggio di erba sintetica**



## Descrizione

ADESIVER GREEN TURF 1K è un adesivo poliuretano monocomponente igroindurente caratterizzato da un'elevata tixotropia e un'ottima presa iniziale. E' di facile applicazione, elevata elasticità che si mantiene costante nel tempo, buona adesione sulla maggior parte delle superfici. ADESIVER GREEN TURF 1K non schiuma in fase di indurimento. **Impieghi:** Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Colore	verde prato
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +40°C
Applicazione	spatola dentata n. 3-5
Tempo aperto	45' <sup>(1)</sup>
Durezza Shore A	40
Indurimento	36-48 h <sup>(1)</sup>
Allungamento alla rottura (DIN53504)	400 %
Pulizia attrezzi	DILUENTE DMC 50 (ad adesivo fresco)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	310 ml - 600 ml

1 a 20°C e 65% di U.R.  
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Condizioni di posa

### ◇ Sottofondo

I sottofondi devono essere adatti alla realizzazione dei campi in erba sintetica e devono essere preparati in conformità alle normative e regolamenti vigenti.

### ◇ Acclimatamento

Togliere sempre dagli imballi i rivestimenti da incollare qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni ed omologarli alle condizioni climatiche ambientali.

## Modalità d'uso

Applicare ADESIVER GREEN TURF 1K sulle bande di giunzione BANDA BIANCA TNT PER CAMPETTI / BANDA OMOLOGATA (vedi relative schede tecniche), utilizzando una spatola dentata n.3-5 in modo uniforme e continuativo tale da permettere un totale contatto, tenendo presente che il tempo utile di utilizzo è di circa 45 minuti a 20°C. A temperature più alte il tempo utile si accorcia sensibilmente. Per quanto riguarda la successiva posa dei teli di erba sintetica attenersi alle indicazioni del produttore e se necessario porre dei pesi lungo la giunzione dei teli per garantire una perfetta planarità. La messa in esercizio dell'impianto richiede un tempo di attesa di circa 6-7 giorni.

## Elementi dell'etichetta

· Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.

· In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. · Utilizzare un apparecchio respiratorio. · Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. · IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. · In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. · Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta idonei.



## Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



[http://www.chimiver.com/tds/IT\\_ADESIVER\\_GREEN\\_TURF\\_1K.pdf](http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_GREEN_TURF_1K.pdf)