Chimiver®
"Your floors partner"

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ADK0000X | Rev.: 12-11-2026 | Ver: 3.1

AD-K

Additivo per il miglioramento delle prestazioni chimico-fisiche di ECOSTAR NO LIMITS



Descrizione

AD-K è un additivo sviluppato per l'impiego in combinazione con il sistema verniciante ECOSTAR NO LIMITS. L'aggiunta di AD-K contribuisce a migliorare le resistenze chimiche e meccaniche del film di vernice, con particolare riferimento alla resistenza ai liquidi ed alle sostanze di uso comune, all'abrasione ed alle sollecitazioni meccaniche. L'utilizzo di AD-K permette di ottenere un rivestimento caratterizzato da elevate prestazioni protettive, maggiore resistenza all'usura e durabilità nel tempo. AD-K è destinato esclusivamente all'impiego in combinazione con ECOSTAR NO LIMITS, in tutte le versioni e nei diversi gradi di opacità disponibili. Non è previsto l'utilizzo con altri sistemi vernicianti.

Caratteristiche

Aspetto	liquido trasparente
Aggiunta	10% sul Comp.A
Resistenze chimico/fisiche	eccellenti
Confezioni	0,5 L
Stabilità al magazzinaggio	1 anno (1)

1 *in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C*

Modalità d'uso

Agitare bene prima dell'uso.

Aggiungere AD-K ad ECOSTAR NO LIMITS, in tutte le sue versioni e nei diversi gradi di opacità, rispettando il rapporto di miscelazione indicato.

Mescolare accuratamente fino ad ottenere una miscela perfettamente omogenea.

Procedere all'applicazione seguendo le modalità e le indicazioni riportate nella scheda tecnica di ECOSTAR NO LIMITS.

Note:

La miscela di ECOSTAR NO LIMITS con AD-K deve essere utilizzata entro 2 ore dalla preparazione.

Trascorso tale intervallo, si sconsiglia l'utilizzo della miscela, anche qualora non siano visibili alterazioni della viscosità o dell'aspetto del prodotto.

Qualora sia previsto l'impiego di ulteriori additivi nel sistema ECOSTAR NO LIMITS, AD-K deve essere aggiunto sempre per ultimo, dopo l'incorporazione e l'omogeneizzazione degli altri additivi.

Elementi dell'etichetta

· *Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.*

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com

Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.