

# ADESIVER GREEN TURF 1K MS

Adesivo monocomponente silanico tixotropico per l'incollaggio di erba sintetica



## Descrizione

ADESIVER GREEN TURF 1K MS è un adesivo silanico monocomponente igroindurente caratterizzato da un'elevata tixotropia e un'ottima presa iniziale. E' di facile applicazione, elevata elasticità che si mantiene costante nel tempo, buona adesione sulla maggior parte delle superfici. ADESIVER GREEN TURF 1K MS non schiuma in fase di indurimento. Ha una buona resistenza all'acqua salata, solventi alifatici e alcoli. **Impieghi:** Incollaggio delle bande di giunzione tra i teli di erba sintetica posti all'interno e all'esterno, anche in presenza di umidità residua. Non adatto per campi sportivi professionali.

## Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Colore	verde prato
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +35°C
Applicazione	spatola dentata n. 3-5
Resa	circa 3 metri lineari con 1 salsiccia da 600 ml per banda di giunzione larga 30 cm; 500-600 g/metro lineare per banda di giunzione larga 40 cm
Tempo aperto	30' <sup>(1)</sup>
Durezza Shore A	60 +/- 5
Indurimento	36-48 h <sup>(1)</sup>
Allungamento alla rottura (DIN53504)	100 %
Pulizia attrezzi	DILUENTE DMC 50 (ad adesivo fresco)
Stabilità al magazzinaggio	1 anno <sup>(2)</sup>
Confezioni	290 ml - 600 ml - 15 Kg

- 1 questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.  
2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

## Condizioni di posa

### ◆ Sottofondo

I sottofondi devono essere adatti alla realizzazione dei campi in erba sintetica e devono essere preparati in conformità alle normative e regolamenti vigenti.

### ◆ Acclimatamento

Togliere sempre dagli imballi i rivestimenti da incollare qualche ora prima della posa al fine di scaricare le tensioni ed omologarli alle condizioni climatiche ambientali.

## Modalità d'uso

Applicare ADESIVER GREEN TURF 1K MS sulle bande di giunzione / substrato, utilizzando una spatola dentata n.3-5 in modo uniforme e continuativo tale da permettere un totale contatto, tenendo presente che il tempo utile di utilizzo è di circa 30 minuti a 20°C. A temperature più alte il tempo utile si accorcia sensibilmente. Data la grande diversità delle superfici possibili, si consiglia di eseguire un test di adesione su entrambi i substrati prima dell'applicazione. Per quanto riguarda la successiva posa dei teli di erba sintetica attenersi alle indicazioni del produttore e se necessario porre dei pesi lungo la giunzione dei teli per garantire una perfetta planarità. La messa in esercizio dell'impianto richiede un tempo di attesa di circa 6-7 giorni.

## Elementi dell'etichetta

Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.