

S-CARD

LA TUA CHIAVE PER LA SOSTENIBILITÀ




ADESIVER HERCULES (A+B)

ADESIVO BICOMPONENTE EPOSSI-POLIURETANICO
IPOALLERGENICO IGNIFUGO PER PAVIMENTI IN LEGNO,
ESENTE DA SOLVENTI



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

CERTIFICAZIONI PRODOTTO



www.emicode.com

PROTOCOLLI GREEN BUILDING

	V4	CATEGORIA CREDITO	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS	FINO A 3 PUNTI
	V4.1	CATEGORIA CREDITO	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS	FINO A 3 PUNTI
	INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION RFO	CREDITO	HEA 02 INDOOR AIR QUALITY	✓
	V2	CONCEPT	MATERIALS	✓
		FEATURES	X06 VOC RESTRICTIONS	FINO A 4 PUNTI

Documento redatto in collaborazione con

Team LEED®			Team BREEAM®			Team WELL®	
LEED Proven Provider per i protocolli LEED v4ID+C e BD+C			12 LEED® AP BD+C 2 LEED® AP ID+C 2 LEED® AP O+M			3 BREEAM® ASSESSOR IN C 2 BREEAM® ASSESSOR IN RFO 2 BREEAM® ASSESSOR IN USE 2 BREEAM® AP	
						7 WELL® AP 1 WELL PTA Performance Testing Agent	

ATTESTATI PRESTAZIONALI



RESISTENZA AL TAGLIO N/mm²

ALTRI DATI

PESO SPECIFICO:	1,55 KG/Lt
VOC	0,00%



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

COMPOSIZIONE IMBALLO: A

SECCHIO	MATERIALE	PP	% RICICLO	90
TAPPO		PP		-

COMPOSIZIONE IMBALLO: B

SECCHIO	MATERIALE	PP	% RICICLO	-
TAPPO		PP		-