

S-CARD

LA TUA CHIAVE PER LA SOSTENIBILITÀ



ADESIVER ELASTIC

ADESIVO MONOCOMPONENTE SILANICO (TECNOLOGIA MS)



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

CERTIFICAZIONI PRODOTTO



www.emicode.com

PROTOCOLLI GREEN BUILDING

	V4	CATEGORIA CREDITO	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS	FINO A 3 PUNTI
	V4.1	CATEGORIA CREDITO	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS	FINO A 3 PUNTI
	INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION RFO	CREDITO	HEA 02 INDOOR AIR QUALITY	✓
	V2	CONCEPT	MATERIALS	✓
		FEATURES	X06 VOC RESTRICTIONS	FINO A 4 PUNTI

Documento redatto in
collaborazione con



Team LEED®			Team BREEAM®			Team WELL®	
 LEED Proven Provider per i protocolli LEED v4ID+Ce BD+C	 LEED Fellow	 LEED Green Associate	 12 LEED® AP BD+C	 2 LEED® AP ID+C	 2 LEED® AP O+M	 ACCREDITED PROFESSIONAL	 7 WELL® AP 1 WELL PTA Performance Testing Agent

3 BREEAM® ASSESSOR/NC
2 BREEAM® ASSESSOR/RFO
2 BREEAM® ASSESSOR/IN USE
2 BREEAM® AP

ATTESTATI PRESTAZIONALI



RESISTENZA AL TAGLIO N/mm²

ALTRI DATI

PESO SPECIFICO:	1,63 KG/Lt
VOC	0,93%



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

COMPOSIZIONE IMBALLO

	MATERIALE		% RICICLO
SECCHIO		PP	90
SOTTOTAPPO		ALU/PE	-
TAPPO		PP	-