

# S-CARD

LA TUA CHIAVE PER LA SOSTENIBILITÀ



## ECORAPID

FONDO ALL'ACQUA MONOCOMPONENTE ACRILICO-POLIURETANICO  
A RAPIDISSIMA ESSICCAZIONE PER PAVIMENTI IN LEGNO



*Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile*

# CERTIFICAZIONI PRODOTTO



www.emicode.com



## PROTOCOLLI GREEN BUILDING

|  |                                    |                   |                                                        |                |
|--|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
|  | V4                                 | CATEGORIA CREDITO | INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY<br>LOW EMITTING MATERIALS | FINO A 3 PUNTI |
|  | V4.1                               | CATEGORIA CREDITO | INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY<br>LOW EMITTING MATERIALS | FINO A 3 PUNTI |
|  | INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION RFO | CREDITO           | HEA 02 INDOOR AIR QUALITY                              | ✓              |
|  | V2                                 | CONCEPT           | MATERIALS                                              | ✓              |
|  |                                    | FEATURES          | X06 VOC RESTRICTIONS                                   | FINO A 4 PUNTI |

## CRITERI AMBIENTALI MINIMI

|  |                                                                                                                  |   |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | 2.5.1 EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI (INQUINAMENTO INDOOR)                                                   | ✓ |
|  | 2.5.13 b) Non contengono alcun additivo a base di Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Mercurio, Arsenico o Selenio | ✓ |

Documento redatto in collaborazione con

| Team LEED®                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | Team BREEAM®                                                                         | Team WELL®                                                                            |                                                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                    |
| LEED Proven Provider per i protocolli LEED v4ID+C e BD+C                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 3 LEED® AP BD+C                                                                      | 2 LEED® AP ID+C                                                                       | 2 LEED® AP O+M                                                                        | 7 WELL® AP<br>1 WELL PTA Performance Testing Agent |

## ALTRI DATI

|                 |            |
|-----------------|------------|
| PESO SPECIFICO: | 1,04 KG/Lt |
| VOC             | 9,28%      |



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

## COMPOSIZIONE IMBALLO

|        |           |        |           |   |
|--------|-----------|--------|-----------|---|
| TANICA | MATERIALE | HDPE 2 | % RICICLO | - |
| TAPPO  |           | PP 5   |           | - |