

S-CARD

LA TUA CHIAVE PER LA SOSTENIBILITÀ



PRYMER A

PRIMER ALL'ACQUA ANTISPOLVERO IDONEO PER COLLANTI REATTIVI



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

CERTIFICAZIONI PRODOTTO



www.emicode.com



PROTOCOLLI GREEN BUILDING

| | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|--|----------------|
| | V4 | CATEGORIA CREDITO | INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS | FINO A 3 PUNTI |
| | V4.1 | CATEGORIA CREDITO | INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS | FINO A 3 PUNTI |
| | INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION RFO | CREDITO | HEA 02 INDOOR AIR QUALITY | ✓ |
| | V2 | CONCEPT | MATERIALS | ✓ |
| | | FEATURES | X06 VOC RESTRICTIONS | FINO A 4 PUNTI |

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

| | | |
|--|--|---|
| | 2.5.1 EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI (INQUINAMENTO INDOOR) | ✓ |
| | 2.5.13 b) Non contengono alcun additivo a base di Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Mercurio, Arsenico o Selenio | ✓ |

Documento redatto in collaborazione con

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|--|
| Team LEED® | | | | Team BREEAM® | | | Team WELL® | |
| | | | | | | | | |
| LEED Proven Provider per i protocolli LEED v4ID+C e BD+C | | | | 12 LEED® APBD+C | | | 2 LEED® APID+C | |
| | | | | 2 LEED® APO+M | | | 3 BREEAM® ASSESSOR/NC 2 BREEAM® ASSESSOR/RFO 2 BREEAM® ASSESSOR/IN USE 2 BREEAM® AP | |
| | | | | | | | 7 WELL® AP 1 WELL PTA Performance Testing Agent | |

ALTRI DATI

| | |
|-----------------|------------|
| PESO SPECIFICO: | 1,00 KG/Lt |
| VOC | 0,00% |



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

COMPOSIZIONE IMBALLO

| | MATERIALE | | % RICICLO | |
|-----------|-----------|-------|-----------|---|
| ETICHETTA | | PP | | - |
| TANICA | | HD-PE | | - |
| TAPPO | | PP | | - |