

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

Transforming  
surfaces  
...and beyond

**SURFACE SOLUTIONS**

# SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LEVIGATURA E FINITURA DI SUPERFICI IN LEGNO

LISTINO PREZZI **2022**



  
SAINT-GOBAIN





Transforming  
surfaces  
...and beyond

# PARQUET - LEVIGATURA E FINITURA

Norton è leader in questo mercato grazie allo sviluppo di tecnologie abrasive innovative, come l'introduzione di grane SG® ceramicate che garantiscono un'ottima produttività al minor costo.



## INDICE

3	Nastri	16	Dischi piani con foro per levigabordi
6	Rotoli in tela	17	Dischi velcrati per rotorbitale
8	Rotoli in combinata	18	Dischi velcrati per smerigliatrice angolare
9	Rotoli in carta	19	Dischi velcrati per planetaria
10	Dischi rete	21	Seghe da banco
11	Beartex	22	Dischi per seghe da banco
12	Dischi in Tessuto non Tessuto	22	Banco di supporto
13	Sanddollar	23	Informazioni utili
14	Dischi doppi	23	Condizioni generali di vendita
15	Dischi velcrati per levigabordi		



**NASTRI**

**NEW NASTRI IN R955** **+++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato PREMIUM

APPLICAZIONE: ideale per lavori gravosi, l'abrasivo ceramico garantisce asportazioni elevate e rapide anche su essenze dure



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203x750	R955	24	5	69957345034	26,00	EU
		36	5	69957345033	21,00	EU
		50	5	69957345031	20,00	EU
		60	5	69957345030	18,00	EU
		80	5	69957345029	17,00	EU

**Dimensioni:** W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

## NASTRI IN R984 **+++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: l'abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di rattivarsi e risultare sempre tagliente anche a basse pressioni



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203x750	R984	36	10	77696082251	16,75	IT*
		40	10	77696083338	15,95	MK*
		60	10	77696083339	14,28	IT*
		80	10	77696083340	13,55	IT*

\* Ad esaurimento

## NASTRI IN R817 **++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende ideale questo prodotto per la sgrossatura e la levigatura di parquet grezzo in tutti i tipi di essenza




WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203x480	R817	24	20	63642511306	8,19	MK
		36	20	63642575763	7,64	MK
		40	20	78072754686	7,42	MK
		50	20	66261101732	7,10	MK
		60	20	63642507591	6,55	MK
		80	20	69957394155	6,33	MK
		100	20	63642507592	6,11	MK
		120	20	78072754687	6,11	MK
203x750	R817	24	10	66261033863	14,15	IT
		36	10	66261033865	12,80	IT
		40	10	66261033867	12,40	IT
		50	10	66261033868	11,70	IT
		60	10	66261033870	10,65	IT
		80	10	66261033871	10,48	IT
		100	10	66261033873	10,18	IT
		120	10	66261033875	10,18	IT

## NASTRI IN R230

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di alluminio

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura e la levigatura del parquet grezzo con macchine a nastro, per tutti i tipi di essenza



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203x480	R230	24	20	77696068660	5,46	MK
		36	20	78072754684	5,24	MK
		40	20	77696068661	4,91	MK
		50	20	78072754685	4,91	MK
		60	20	63642575764	4,86	MK
		80	20	63642575765	4,75	MK
		100	20	77696068663	4,69	MK
		120	20	78072753958	4,69	MK
		203x750	R230	24	10	66261032335
36	10			66261032336	8,75	MK
40	20			69957354036	8,45	MK
50	10			66261032338	8,36	IT
60	10			66261032339	8,25	IT
80	10			66261032322	8,19	IT
100	10			66261032333	8,08	IT
120	10			63642586402	8,08	IT
254x750	R230			24	40	66261042836
		36	40	66261032508	10,77	MK
		40	40	69957396073	10,42	MK
		50	40	77696079224	10,31	MK
		60	40	66261032509	10,14	MK
		80	40	66261032523	10,07	MK
		100	40	66261032524	9,95	MK
		120	40	77696079225	9,95	MK

**Dimensioni:** W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)



## ROTOLI IN TELA


### ROTOLI IN R984 **+++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: l'abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di rinvivarsi e risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203mmx50M	R984	36	1	77696083475	899,00	IT
		40	1	77696083474	833,00	IT
		60	1	77696083473	725,00	IT
		80	1	77696083467	669,00	IT





## ROTOLI IN R817

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: adatto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine a rullo, per tutti i tipi di essenza

	WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	203mmx50M	R817	24	1	63642514304	927,00	MK
			36	1	63642514305	809,00	IT
			40	1	63642514306	748,00	IT
			50	1	66261025307	699,00	IT
			60	1	63642514309	653,00	IT
			80	1	63642508570	603,00	IT
			100	1	66261194301	568,00	IT
			120	1	63642551299	568,00	IT

## ROTOLI IN R230

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di alluminio

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura e la levigatura del parquet grezzo con macchine a rullo, per tutti i tipi di essenza

	WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	203mmx50M	R230	24	1	63642522330	688,00	IT
			36	1	63642564504	599,00	IT
			40	1	69957362528	556,00	IT
			50	1	63642521027	518,00	IT
			60	1	63642564505	484,00	IT
			80	1	63642553315	445,00	IT
			100	1	63642564503	420,00	IT
			120	1	63642508863	420,00	IT
	254mmx50M	R230	24	2	63642570897	858,00	MK
			36	2	63642570772	749,00	MK
			40	2	63642557004	694,00	MK
			50	2	63642564506	649,00	MK
			60	2	63642564507	605,00	MK
			80	2	63642564508	558,00	MK
			100	2	63642507353	525,00	MK
			120	2	77696079401	525,00	MK

**Dimensioni:** W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

# ROTOLI IN COMBINATA

## ROTOLI IN CARBURO DI SILICIO **++++**

### S413: PER SGROSSATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende ideale questo prodotto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine a rullo

### S422: PER LEVIGATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la levigatura del parquet grezzo con macchine a rullo



	WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	203mmx50M	S413	16	1	63642512552	462,00	IT
			24	1	63642512551	429,00	IT
		S422	36	1	63642539286	462,00	IT
			60	1	63642539295	373,00	IT
	254mmx50M	S413	80	1	63642539298	343,00	MK
			16	2	63642546059	578,00	MK
		S422	36	2	63642552436	576,00	MK
			60	2	63642545975	465,00	MK


# ROTOLI IN CARTA

## ROTOLI IN H425

SUPPORTO: carta peso E


ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto per la levigatura del parquet grezzo e preparato, con macchine a rullo. Ideale per essenze dure

	WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	203mmx50M	H425	36	1	63642557681	259,00	EU
			40	1	69957361909	230,00	IT
			50	1	69957352812	203,00	MK
			60	1	63642527466	178,00	IT
			80	1	63642557682	155,00	IT
			100	1	63642557683	141,00	IT
	254mmx50M	H425	120	1	63642552702	141,00	IT
			36	1	63642539191	323,00	IT
			40	1	63642559644	287,00	IT
			50	1	63642539194	254,00	IT
			60	1	63642534759	224,00	IT
			80	1	63642539198	192,00	IT
			100	1	63642539200	176,00	IT
			120	1	63642539203	176,00	IT

**Dimensioni:** W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)




## DISCHI IN Q955 **++++**

SUPPORTO: fibre sintetiche a trama larga

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: finitura con macchine a disco per fondi, impregnanti, vernici.

Durata di vita doppia rispetto ai dischi standard e miglior finitura


	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	406	Q955	80	10	66261026301	12,47	IT
			100	10	66261026300	12,47	IT
			120	10	66261026299	12,47	IT
			150	10	66261026297	12,47	IT

## DISCHI IN Q421 **++++**

SUPPORTO: fibre sintetiche a trama larga

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: finitura con macchine a disco per fondi, impregnanti, vernici

	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	406	Q421	60	10	66261120519	8,36	IT
			80	10	63642536521	8,36	IT
			100	10	66261120517	8,36	IT
			120	10	66261120516	8,36	IT
			150	10	63642536524	8,36	IT
			180	10	63642515105	8,36	IT
			220	10	63642552254	8,36	IT
			320	10	63642564864	8,36	IT






Si consiglia uso di dischi beartex SUPER 54 come interfaccia tra retina e platorello.

# DISCHI BEARTEX SUPER 54



SUPPORTO: fibre di nylon agugliate  
 ABRASIVO: ossido di alluminio (o abrasivo assente)  
 APPLICAZIONE: la gamma Beartex offre una varietà di prodotti per applicazioni che vanno dalla levigatura alla lucidatura brillante

## APPLICAZIONI

ROSSO		Lucidature brillanti, trascinamento dischi Q421 grane fini
BIANCO		Ceratura, lucidatura e trascinamento dischi Q421 grane medie
VERDE		Pulitura e deceratura
BLU		Rimozione cere grasse e levigature leggere
NERO		Levigatura e pulitura pesante ad umido di superfici prima dell'applicazione della colla

DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
430x90	JF176	Rosso	5*	66261054276	60,84	IT
	JF175	Bianco	5*	66261054209	60,84	IT
	JF180	Verde	5*	66261054261	60,84	IT
	JF181	Blu	5*	66261054244	60,84	MK
	JF178	Nero	5*	66261054227	60,84	IT

\* 1 confezione da 5 pezzi (il prezzo si intende per confezione) - nell'ordine specificare la quantità di confezioni e non di pezzi

**Dimensioni:** DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

## DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

**NEW** DISCHI BIANCHI SENZA FORO

PER OLIATURA

SUPPORTO: fibre di nylon agugliate

ABRASIVO: no abrasivo

APPLICAZIONE: disco utilizzato per stendere oli di impregnazione e vernici



DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
430	F0001	-	10	78072756416	4,00	IT

**NEW** DISCHI MARRONI SENZA FORO

PER PULIZIA E LUCIDATURA

SUPPORTO: fibre di nylon agugliate

ABRASIVO: miscela di ossido di alluminio

APPLICAZIONE: disco per pulizia e preparazione di pavimentazione in legno, trattati con vernici a solvente o a base d'acqua; ideale per le operazioni tra una mano e l'altra di verniciatura ed oliatura



DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
406	F2000	-	1	66261170589	107,00*	IT
430	F2000	-	1	66261170590	130,00*	IT

\* Prezzo per kit da 10 pezzi



- La migliore soluzione per eliminare graffi tra una mano e l'altra
- Dischi molto resistenti agli strappi
- Il particolare design riduce l'intasamento ed il surriscaldamento, aumentando la durata del prodotto e la qualità della finitura

DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
406	-	Blu (100-120)	1	66261194874	28,00	IT
	-	Rosso (120-150)	1			
	-	Giallo (150-180)	1			
	-	Verde (220)	1			

\* Prezzo per assortimento di 1 pz per tipo

## APPLICAZIONI

BLU o ROSSO	Preparazione/rivestimento delle superfici con graffi pesanti
ROSSO	Preparazione/rivestimento delle superfici con graffi leggeri
BLU	Base solvente per cappotto sigillante
ROSSO	Base d'acqua per fondo sigillante
ROSSO o GIALLO	Finitura a base solvente
GIALLO o VERDE	Finitura a base d'acqua

**Dimensioni:** DIA = Diametro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)



## DISCHI IN CARBURO DI SILICIO **++++**

### S413: PER SGROSSATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: carburo di silicio


APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura con macchine a disco per essenze di tutti i tipi e massetti di cemento

### H425: PER LEVIGATURA

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto ideale per la levigatura e la semifinitura con macchine a disco del parquet grezzo e preparato. Ideale per essenze dure

	DIAXB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	425x30	S413	16	25	66623380171	20,48	IT
			24	25	66623324527	18,01	IT
	H425	36	25	66623324526	12,40	IT	
		40	25	66623324525	12,05	IT	
		60	25	66623324523	10,65	IT	
		80	25	66623324521	10,07	IT	
		100	25	66623324518	9,59	IT	
		120	25	66623324502	9,59	IT	





## DISCHI VELCRATI

### DISCHI VELCRATI PER LEVIGABORDI

#### DISCHI IN H835 **++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: speciale disco allo zirconio per elevate e rapide asportazioni



DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
180	H835	40	50	66261055524	1,51	IT
		60	50	66261055525	1,32	IT
		80	50	66261055526	1,15	IT
		100	50	66261055527	1,15	IT
		120	50	66261055528	1,15	IT

#### DISCHI IN H425 **++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: disco in carburo di silicio per una finitura ottimale per essenze dure



DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
180	H425	36	100	69957376903	1,34	IT
		40	100	63642513595	1,17	IT
		60	100	63642579817	1,03	IT
		80	100	66261176764	0,90	IT
		100	100	63642560350	0,90	IT
		120	100	63642523767	0,90	IT

**Dimensioni:** DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

## DISCHI PIANI CON FORO PER LEVIGABORDI

DISCHI IN H835 **+++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: speciale disco allo zirconio per elevate e rapide asportazioni



DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
180x22	H835	40	100	77696083468	0,94	IT
		60	100	66254492162	0,76	IT
		80	100	77696083469	0,72	IT
		100	100	77696083470	0,72	IT
		120	100	77696083471	0,70	IT

DISCHI IN H425 **++++**

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: disco in carburo di silicio per una finitura ottimale per essenze dure



DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
180x22	H425	36	100	66261176663	0,94	IT
		40	100	66261176664	0,81	EU
		60	100	66261176638	0,71	IT
		80	100	63642548176	0,66	IT
		100	100	69957376890	0,66	IT
		120	100	69957377839	0,66	IT




## DISCHI VELCRATI PER ROTORBITALE

### DISCHI IN H231 **++++**

SUPPORTO: carta pesante

ABRASIVO: ossido di alluminio con proprietà antistatiche

APPLICAZIONE: sgrossatura e levigatura del legno



DIA (mm)	FORATURA	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
150	14H+1H	40	100	66261105352	1,17	IT
	14H+1H	60	100	66261105353	1,05	IT
	14H+1H	80	100	66261105354	0,95	IT
	14H+1H	120	100	66261105795	0,86	IT

**Dimensioni:** DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

NORTON PRO A275 **++++**

SUPPORTO: carta al lattice rinforzata con fibre; flessibile e resistente allo strappo

ABRASIVO: ossido di alluminio premium con trattamento No-Fill® antintasamento

APPLICAZIONE: levigatura e finitura del legno



DIA (mm)	FORATURA	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
150	14H+1H	150	100	66254405530	0,87	IT
	14H+1H	180	100	66254405546	0,87	IT
	14H+1H	220	100	66254405548	0,87	IT
	14H+1H	240	100	66254405549	0,87	IT
	14H+1H	320	100	66254405539	0,87	IT


## DISCHI VELCRATI PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

DISCHI IN R822 **++++**

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo



DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
115	R822	36	100	66261032284	1,45	IT
		40	100	77696083466	1,43	IT
		60	100	66261032286	1,43	IT
		80	100	69957396693	1,21	IT
		100	100	77696079604	1,21	IT
		120	100	77696079622	1,21	IT



## DISCHI VELCRATI PER PLANETARIA

### **NEW** DISCHI IN R955 **+++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato PREMIUM

APPLICAZIONE: disco per pulizia e preparazione di pavimentazione in legno, trattati con vernici a solvente o a base d'acqua; ideale per le operazioni tra una mano e l'altra di verniciatura ed oliatura



DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
140x30	R955	36	50	78072763872	4,80	IT
		40	50	78072763873	4,56	IT
		60	50	78072763874	4,21	IT
		80	50	78072763875	3,74	IT

**Dimensioni:** DIA = Diametro, B = Foro


IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

## DISCHI IN R984 **+++++**

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: l'abrasivo ceramicato consente a questo prodotto di ravvivarsi e risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

	DIAXB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	140x30	R984	36	200	77696083576	4,80	IT*
			40	200	77696083578	4,56	MK
			50	200	77696075811	4,21	IT
			60	200	77696083580	3,74	IT
			80	200	77696079694	3,28	IT


\* Ad esaurimento

## DISCHI IN R822 **++++**

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo con macchine a rullo


	DIAXB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	140x30	R822	36	100	77696085595	2,58	IT
			40	100	77696079243	2,39	IT
			60	100	77696079605	2,05	IT
			80	100	77696079244	1,64	IT
			100	100	77696079606	1,64	IT
			120	100	77696079607	1,64	IT

## DISCHI IN R822 **++++**

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: ossido di zirconio

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo

	DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	105	R822	36	100	77696085594	1,26	IT
			40	100	77696079229	1,23	IT
			60	100	77696079617	1,23	IT
			80	100	77696079235	1,06	IT
			100	100	77696079618	1,06	IT
			120	100	77696079619	1,06	IT

**Dimensioni:** DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

## NEW SEGHE E BANCO DI SUPPORTO

### SEGHE DA BANCO CWM216 - CWM254

- I **motori heavy-duty** offrono una notevole potenza e dimostrano un'eccellente durata
- **Controllo dell'inclinazione anteriore** che offre un intervallo da 45° a destra a 45° a sinistra per un taglio di precisione
- La **piastra di arresto regolabile** con nove arresti positivi garantisce una precisione di taglio ottimale
- Il **puntatore Laser** mantiene l'operatore sempre in linea
- Una **luce di lavoro a LED** orientabile mantiene il taglio illuminato, così la luce brilla sempre sul pezzo da lavorare
- L'**impugnatura orizzontale a "D"** in linea con il grilletto di sicurezza a due posizioni è ideale sia per utenti destrorsi, sia mancini
- **Blocco del dispositivo di arresto con leva del pollice** ad azione rapida e movimento singolo che rilascia o ignora i punti di indice di arresto
- **Include morsa verticale, sacchetto per la polvere e chiave per lama**



CWM216



CWM254

DESCRIZIONE	CWM216
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 1 ~ 50 Hz
POTENZA	1400 W
VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	5000
DIAMETRO MAX Lama x Foro	216 x 30 mm
DIMENSIONI (LxLxA)	800 x 600 x 450 mm
HAV Vibrazioni Mano Braccio	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
POTENZA SONORA / PRESSIONE ACUSTICA	89 dB (A) 100 dB (A)
PESO	16.8 kg
INCLINAZIONE DEL MOTORE	da 48° a destra a 48° a sinistra
ROTAZIONE DEL PIANO	da 45° a destra a 45° a sinistra
CODICE	70184608463
<b>PREZZO €</b>	<b>585,00</b>

DESCRIZIONE	CWM254
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 1 ~ 50 Hz
POTENZA	1800 W
VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	4500
DIAMETRO MAX Lama x Foro	254 x 30 mm
DIMENSIONI (LxLxA)	970 x 600 x 450 mm
HAV Vibrazioni Mano Braccio	< 2.5 m/s <sup>2</sup>
POTENZA SONORA / PRESSIONE ACUSTICA	92 dB (A) 104 dB (A)
PESO	20.5 kg
INCLINAZIONE DEL MOTORE	da 52° a sinistra a 60° a destra
ROTAZIONE DEL PIANO	da 45° a sinistra a 45° a destra
CODICE	70184608464
<b>PREZZO €</b>	<b>754,00</b>

## DISCHI PER CWM216 - CWM254



MACCHINA	DIMENSIONI (mm)	CARATTERISTICHE	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €
CWM216	216x2.8/1.8x30	Z40 WF.216.30.Z40.1	1	70184608498	24,57
CWM254	254x3.2/2.2x30	Z48 WF.254.30.Z48.1	1	70184608499	44,87

## BANCO DI SUPPORTO

- **Struttura in acciaio resistente** che supporta fino a 130 kg
- **Design pieghevole compatto** per una facile conservazione e portabilità
- **Estensione telescopica** fino a 2520 mm per un maggiore supporto
- **Supporti aggiuntivi del banco** offrono un comodo aiuto per lo stoccaggio verticale
- Le **staffe di montaggio a sgancio rapido** consentono di montare in modo semplice e sicuro la troncatrice
- Le **ruote da 200 mm per impieghi gravosi** offrono mobilità di alto livello per, da, e intorno al cantiere



DIMENSIONI (LxLxA)	PESO	CODICE	PREZZO €
1170 a 2520 x 530 x 820 mm	19,5 kg	310538156	299,00



### INFORMAZIONI UTILI

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.

In questo listino sono elencati tutti i prodotti abrasivi pronti a magazzino. Il listino è soggetto a periodiche revisioni degli articoli disponibili e la lista degli articoli a stock viene aggiornata periodicamente a catalogo. Ordini per quantitativi elevati, che potrebbero pregiudicare la disponibilità abbassandola sotto la scorta minima, verranno evasi solo parzialmente e completati con il saldo entro un tempo concordato di volta in volta.

Contatti: Telefono: 02 44 851

<https://www.nortonabrasives.com/it-it/contattaci>

- Prezzi:** I prezzi riportati nel seguente listino si intendono al netto di IVA e sono indicati in Euro.
- Ordini:** L'importo minimo per ordine (una o più posizioni) è pari a 300 € netti.  
In caso di ordini di valore inferiore saranno addebitati ulteriori 15 € per la copertura costi di gestione dell'ordine. La quantità minima di vendita è quella riportata nella colonna 'Imballo' del listino e non è divisibile.
- Resa della merce:** Tutte le condizioni di resa merci previste sono porto Franco (Incoterm DDP) con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto della fattura, riportato sulla conferma d'ordine.  
Il trasporto sarà effettuato unicamente attraverso corrieri selezionati da Saint-Gobain Abrasivi, in base alla tipologia del prodotto da movimentare.
- Reclami:** L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta.  
Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna.  
Eventuali resi della merce successivi, dovuti a motivi evidenti come imballi parzialmente scondizionati o a merce mancante, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Customer Service e comunicati entro le 72 ore dalla ricezione dei prodotti.
- Sicurezza:** I prodotti Norton sono fabbricati e controllati per garantire la sicurezza degli operatori, in accordo con le normative di riferimento.  
Si raccomanda di rispettare sempre la velocità massima di utilizzo espressa sull'etichetta del prodotto in uso, nonché di verificare quella delle macchine su cui viene impiegato.  
Prestare inoltre attenzione al senso di rotazione dell'utensile abrasivo osservando la freccia posta sull'etichetta del prodotto.  
Si raccomanda inoltre di indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, in funzione dell'applicazione utilizzata.

Per un approfondito esame di qualsiasi problema riguardante la sicurezza o comunque per dare una risposta a qualsiasi dubbio al riguardo, rammentiamo che possono essere consultate le Raccomandazioni di Sicurezza per l'Uso di Prodotti Abrasivi FEPA. I nostri uffici, come di consueto, sono a completa disposizione della Spettabile Clientela per ogni ulteriore approfondimento.

Per ulteriori dettagli vedere le 'CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA' di seguito riportate e **disponibili aggiornate sui nostri siti web nella sezione "Condizioni generali di vendita"**.

### CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti condizioni generali di vendita sono le uniche applicabili, annullano e sostituiscono integralmente qualsiasi precedente condizione di vendita e possono essere periodicamente modificate.  
La trasmissione di un ordine implica, da parte dell'acquirente, l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni generali. Eventuali condizioni diverse pattuite tra le parti avranno validità solo qualora siano da atti scritti e controfirmati dalle parti stesse.

2. Tutti gli ordini acquisiti dai rappresentanti o agenti della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. saranno validi solo dopo approvazione della società.

Il contratto di compravendita si considera perfezionato con l'invio della conferma d'ordine scritta dalla società venditrice all'acquirente o con la spedizione a quest'ultimo della merce richiesta.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

3. I prezzi di listino non comprendono il trasporto, che sarà effettuato da vettori selezionati da Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. in base alla tipologia del prodotto da movimentare. La condizione di resa merci prevista è Porto Franco (incoterm DDP) con un addebito in fattura di un contributo di spedizione forfettario, pari a una percentuale dell'importo netto, riportato sulla conferma d'ordine. Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. si riserva il diritto di scegliere il vettore e il mezzo di trasporto indipendentemente da ogni indicazione dell'acquirente, che dichiara di rinunciare preventivamente a qualsiasi richiesta nei confronti di Saint-Gobain Abrasivi S.P.A.

4. I tempi di consegna vengono riportati a titolo indicativo. Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. declina qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, causata da ritardi relativi alla spedizione degli ordini. L'eventuale mancato rispetto dei termini di consegna non consente l'annullamento dell'ordine da parte dell'acquirente.

Le quantità riportate nella conferma d'ordine di prodotti da fabbricare (MAKE) si intendono con una tolleranza pari al 10% in eccesso o in difetto, rispetto al valore nominale dei pezzi ordinati.

I prodotti oggetto della fornitura diverranno di proprietà del cliente e l'adempimento del fornitore sarà completo nel momento della consegna degli stessi, vidimato dalla firma del documento di trasporto.

5. L'acquirente è tenuto a verificare le condizioni della merce ricevuta. Qualora risultasse danneggiata è autorizzato a respingerla o accettarla, ponendo dettagliata "riserva" sulla bolla di consegna.

Eventuali resi della merce dovuti a motivi evidenti all'atto della consegna, come imballi parzialmente scondizionati o a merce mancante, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Customer Service e comunicati entro le 72 ore dalla ricezione dei prodotti.

L'esistenza di vizi occulti deve essere denunciata entro 15 giorni dalla loro manifestazione, fermo restando che la garanzia vale solo per i casi manifestatisi entro un anno dalla data di spedizione.

In entrambi i casi la contestazione deve essere corredata da tutti i documenti giustificativi e la merce contestata dovrà essere lasciata a disposizione per eventuali verifiche peritali per il tempo di 15 giorni lavorativi.

Saranno accettati solo i reclami riconosciuti fondati dal servizio tecnico della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A.

La merce resa senza previa autorizzazione da parte della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. non sarà accettata.

6. I reclami, comunque motivati, non danno diritto al cliente di sospendere parzialmente o totalmente il pagamento delle relative fatture.

7. In caso di sussistenza di vizi, la Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. sarà tenuta soltanto alla sostituzione o alla riparazione del particolare oggetto di reclamo. Sono esclusi dalla garanzia i prodotti che sono soggetti a usura naturale o a scadenza.

È esclusa qualsiasi responsabilità della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. in ordine a danni causati da errata conservazione e utilizzo non appropriato dei prodotti e inosservanza delle istruzioni per l'uso degli stessi. La garanzia è esclusa, inoltre, in tutti i casi in cui un prodotto della Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. sia stato modificato da terzi.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le Raccomandazioni di Sicurezza per l'Uso di Prodotti Abrasivi, disponibili sui nostri siti web nella sezione "Risorse".

8. Tutte le merci si intendono fatturate a prezzi e condizioni in vigore il giorno della conferma d'ordine inviata per accettazione. Sono compresi nel prezzo gli imballi standard.

9. Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. non sarà responsabile nei confronti del Cliente per inadempimento o ritardo dovuto a cause di forza maggiore inclusi, ma non solo, incendi, terremoti, alluvioni, tumulti, sommosse, scioperi, serrate, ritardi nei trasporti, embarghi e proibizioni disposti dalle autorità.

10. Tutti i pagamenti devono essere effettuati, se non diversamente concordato, a mezzo ricevuta bancaria.

11. In caso di omesso o ritardato pagamento, saranno applicati interessi di mora ai sensi e per effetto D.LGS n 231/2002.

In caso di inadempienza alle condizioni di pagamento pattuite, Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. si riserva inoltre il diritto di sospendere le eventuali ulteriori forniture.

12. Tutte le controversie inerenti al presente contratto saranno di competenza esclusiva del Foro di Milano, indipendentemente dal luogo di destinazione della merce.

Le modalità di pagamento o di consegna non possono apportare alcuna deroga alla presente clausola attributiva della competenza.

13. Ogni macchina e utensile di Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. deve essere usato da parte degli utenti nella osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni. In particolare le macchine e gli utensili diamantati non devono essere assolutamente utilizzati per tagliare legno o metallo.

Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le condizioni generali di vendita qui riportate e di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11.

**Saint-Gobain Abrasivi S.P.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza alcun preavviso, modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti nonché di cessarne la produzione.**



**SAINT-GOBAIN ABRASIVES NV/SA**  
INDUSTRIELAAN 129  
1070 ANDERLECHT  
BRUSSELS  
BELGIUM  
TEL: +32 2 267 21 00  
FAX: +32 2 267 84 24

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES, S.R.O.**  
POČERNICKÁ 272/96, MALEŠICE  
108 00 PRAHA 10  
CZECH REPUBLIC  
TEL: +420 255 719 326  
FAX: +420 255 719 321

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES A/S**  
ROBERT JACOBSENS VEJ 62A  
2300 KØBENHAVN S  
DENMARK  
TEL: +45 4675 5244

**PO BOX 643706**  
FORTUNE TOWER OFFICE 2106  
JLT BLOCK C  
(NEXT TO METRO STATION)  
JUMEIRA LAKE TOWER, DUBAI  
UNITED ARAB EMIRATES  
TEL: +971 4 431 5154  
FAX: +971 4 431 5434

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS**  
RUE DE L'AMBASSADEUR - B.P.8  
78 702 CONFLANS CEDEX  
FRANCE  
TEL: +33 (0)1 34 90 40 00  
FAX: +33 (0)1 39 19 89 56

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES GMBH**  
BIRKENSTRASSE 45-49  
D-50389 WESSELING  
GERMANY  
TEL: +49 (0) 2236 703-1  
+49 (0) 2236 8996-0  
+49 (0) 2236 8911-0  
FAX: +49 (0) 2236 703-367  
+49 (0) 2236 8996-10  
+49 (0) 2236 8911-30  
FÜR DEN FACHHANDEL ÖSTERREICH  
TEL: +43 (00) 662 430 076

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES KFT.**  
1225 BUDAPEST  
BÁNYALÉG U. 60/B.  
HUNGARY  
TEL: +36 1 371 22 50  
FAX: +36 1 371 22 55

**SAINT-GOBAIN ABRASIVI S.P.A**  
VIA PER CESANO BOSCONI 4  
I-20094 CORSICO MILANO  
ITALY  
TEL: +39 02 44 851

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.**  
190 RUE J.F. KENNEDY  
L-4930 BASCHARAGE  
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG  
TEL: +352 50 401 1  
FAX: +352 50 16 33  
NO. VERT (FRANCE) 0800 906 903

**SAINT-GOBAIN ABRASIFS, S.A.**  
2 ALLÉE DES FIGUIERS  
AIN SEBAË - CASABLANCA  
MOROCCO  
TEL: +212 5 22 66 57 31  
FAX: +212 5 22 35 09 65

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES BV**  
GROENLOSEWEG 28  
7151 HW EIBERGEN  
P.O. BOX 10  
7150 AA EIBERGEN  
THE NETHERLANDS  
TEL: +31 545 466466  
FAX: +31 545 474605

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AS**  
POSTBOKS 11, ALNABRU, 0614 OSLO  
BROBEKKVEIEN 84  
0582 OSLO  
NORWAY  
TEL: +47 63 87 06 00  
FAX: +47 63 87 06 01

**SAINT-GOBAIN HPM POLSKA SP. Z O.O.**  
UL. NORTON 1  
62-600 KOŁO  
POLAND  
TEL: +48 63 26 17 100  
FAX: +48 63 27 20 401

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, L. DA**  
ZONA INDUSTRIAL DA MAIA  
I-SECTOR VIII, NO. 122  
APARTADO 6050  
4476 - 908 MAIA  
PORTUGAL  
TEL: +351 229 437 940  
FAX: +351 229 437 949

**SAINT-GOBAIN GLASS,  
BUSINESS UNIT ABRASIVI  
PUNCT DE LUCRU:**  
LOC.VETIS, JUD. SATU MARE  
447355, STR. CAREIULUI 11,  
PARC INDUSTRIAL RENOVATIO  
ROMANIA  
TEL: +40 261 839 709  
FAX: +40 261 839 710

**SG HPM RUS**  
58, F. ENGELS STR.  
STROENIE 2  
105082 MOSCOW  
RUSSIA  
TEL: +74 955 408 355  
FAX: +74 959 373 224

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES (PTY) LTD**  
2 MONTEER ROAD  
ISANDO 1600  
P.O. BOX 67  
SOUTH AFRICA  
TEL: +27 11 961 2000  
FAX: +27 11 961 2184/5

**SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A.**  
CTRA. DE GUIPÚZCOA, KM. 7,5  
E-31195 BERRIOPLANO (NAVARRA)  
SPAIN  
TEL: +34 948 306 000  
FAX: +34 948 306 042

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES AB**  
BOX 495  
SE-191 24 SOLLENTUNA  
SWEDEN  
TEL: +46 8 580 881 00  
FAX: +46 8 580 881 01

**SAINT-GOBAIN INOVATIF MALZEMELER VE**  
AŞINDIRICI SAN. TIC. A.Ş.  
GOLD PLAZA, ALTAY ÇEŞME MAHALLESİ,  
ÖZ SOKAK, NO:19/16  
34843 MALTEPE-ISTANBUL ,  
TURKEY  
TEL: 0090-216-217 12 50  
FAX: 0090-216-442 40 74

**SAINT-GOBAIN ABRASIVES**  
UNICORN HOUSE  
UNIT 1, AMISON CLOSE  
REDHILL BUSINESS PARK  
STAFFORD  
ST16 1WB  
UNITED KINGDOM  
TEL: +44 1785 279553  
FAX: +44 1785 213487



NortonAbrasiViItalia



nortonabrasiviitalia



Norton-Abrasives



NortonAbrasiVES EMEA

  
**SAINT-GOBAIN**

Saint-Gobain Abrasivi S.p.A.  
Via Per Cesano Boscone, 4  
I-20094 CORSICO (MILANO)  
ITALIA  
Tel: +39 02 44 851

[www.nortonabrasives.com/it-it](http://www.nortonabrasives.com/it-it)



Per ulteriori informazioni  
circa i prodotti NORTON,  
visita il nostro sito web

Norton is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives.  
Form # 3810

  
Sustainable European Abrasive Manufacturers