

S-CARD

LA TUA CHIAVE PER LA SOSTENIBILITÀ



RAINCOAT FLOOR / RAINCOAT FLOOR LIGHT

IMPREGNANTE ALL'ACQUA PER LEGNO DA ESTERNO



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

CERTIFICAZIONI PRODOTTO



www.emicode.com



PROTOCOLLI GREEN BUILDING

	V4	CATEGORIA CREDITO	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS	FINO A 3 PUNTI
	V4.1	CATEGORIA CREDITO	INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY LOW EMITTING MATERIALS	FINO A 3 PUNTI
	INTERNATIONAL NEW CONSTRUCTION RFO	CREDITO	HEA 02 INDOOR AIR QUALITY	✓
	V2	CONCEPT	MATERIALS	✓
		FEATURES	X06 VOC RESTRICTIONS	FINO A 4 PUNTI

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

	2.5.1 EMISSIONI NEGLI AMBIENTI CONFINATI (INQUINAMENTO INDOOR)	✓
	2.5.13 b) Non contengono alcun additivo a base di Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Mercurio, Arsenico o Selenio	✓

Documento redatto in collaborazione con

Team LEED®				Team BREEAM®			Team WELL®			
LEED Proven Provider per i protocolli LEED v4ID+C e BD+C				12 LEED® APBD+C			2 LEED® APID+C		2 LEED® APO+M	
							3 BREEAM® ASSESSOR/NC 2 BREEAM® ASSESSOR/RFO 2 BREEAM® ASSESSOR/IN USE 2 BREEAM® AP		7 WELL® AP 1 WELL PTA Performance Testing Agent	

ALTRI DATI

PESO SPECIFICO:	1,04 KG/Lt
VOC	2,61%



Scegli Chimiver, insieme verso un futuro sostenibile

COMPOSIZIONE IMBALLO

	MATERIALE		% RICICLO	
CONTENITORE		C/PP		-
ETICHETTA		PP		-
TAPPO		FE		-