
Chimiver®

"Your floors partner"



TRATTARE E VERNICIARE RESINA E MICROCEMENTI

Chimiver offre una linea dedicata alle superfici in resina e microcementi finalizzata alla loro preparazione, protezione e trattamento, con sistemi ad acqua e a solvente altamente performanti.

EN

TREATMENT AND LACQUERING OF RESIN AND MICROCEMENTS

Chimiver offers a full range dedicated to microcement and resin surfaces for their preparation, protection, treatment, cleaning and maintenance with highly performing water and solvent based systems.

DE

HARZBÖDEN UND MIKROZEMENT BEHANDELN UND LACKIEREN

Chimiver bietet eine Linie für Oberflächen aus Harz und Mikrozement, die auf die Vorbereitung, den Schutz und die Behandlung mit Hochleistungs-Wasser- und Lösungsmittelsystemen ausgerichtet ist.



BLOCCA RETE

IT PRIMER ANCORANTE PRONTO ALL'USO:
Primer ancorante monocomponente all'acqua pronto all'uso caricato con inerte fine, specifico per bloccare/fissare reti di sottofondo su calcestruzzo, cemento, intonaco, cartongesso, legno e piastrelle ceramiche.

EN READY TO USE WATER-BASED PRIMER:
Single-component ready to use water-based primer added with fine aggregate, suitable for blocking/fixing reinforcing nets on concrete, cement, plaster, plasterboard, wood and ceramic tiles.

DE VERANKERUNGSPRIMER GEBRAUCHSFERTIG
Gebrauchsfertiger, einkomponentiger, wasserbasierter Verankerungsprimer mit feinen Zusätzen, speziell zum Blockieren / Fixieren von Unterbodennetzen auf Beton, Zement, Gips, Gipskartonplatten, Holz und Keramikfliesen.



PRYMAREN

IT PREPARATORE:
Primer all'acqua monocomponente acrilico per la preparazione di microcementi prima della verniciatura. Adatto anche per supporti minerali, aumenta le resistenze ai supporti alcalini e all'acqua.

EN INSULATING:
Single-component insulating acrylic water-based primer for cements, microcements before the lacquering. Suitable also for mineral supports, increasing the resistance to water and to alkaline surfaces.

DE PRIMER:
Einkomponenten-Acryl-Wasserprimer zur Vorbereitung von Mikrozementen vor dem Lackieren. Geeignet auch für mineralische Untergründe erhöht es die Beständigkeit gegen Alkali- und Wasserträger.



PRYMAREN CREAM

IT SUPER PERFORMANTE: Isolante monocomponente acrilico a base di resine non ingiallenti in dispersione acquosa indicato per la preparazione di microcementi prima della successiva verniciatura con prodotti della linea ECO-STAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2). Grazie alla sua speciale e innovativa formulazione migliora l'adesione delle vernici di finitura a base acquosa su microcementi e supporti minerali aumentandone le resistenze ai supporti alcalini e all'acqua.

EN HIGH-PERFORMANCE: Single-component insulating acrylic water-based primer with not-yellowing resins suitable for the application of ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2) range of products. Its special formulation improves the adhesion of water-based lacquer on microcements and mineral support increasing the resistance to water and to alkaline surfaces.

DE LEISTUNGSSTARK: Einkomponentiger Acrylat-Isolator auf der Basis von nicht vergilbenden Harzen in wässriger Dispersion, der für die Herstellung von Mikrozementen vor der anschließenden Lackierung mit Produkten der Linie ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10-2) indiziert ist. Dank seiner speziellen Rezeptur verbessert PRYMAREN CREAM die Haftung von Wasserlacken auf Mikrokristallen und mineralischen Untergründen und erhöht deren Beständigkeit gegenüber alkalischen Substraten und Wasser.





ECOSTAR 2K HD PER PAVIMENTI IN RESINA 10:2 (A+B)



Alta resistenza
High-resistance
Hohe Haftbarkeit

IT Vernice all'acqua bicomponente consigliata in tutte le abitazioni domestiche ed in particolare negli edifici pubblici (studi medici, uffici, ecc.). Applicata su superfici di vario genere realizza un rivestimento liscio, trasparente, tenace, calpestabile, resistente all'abrasione. Ideale anche in presenza di animali domestici. Indicata come trattamento verniciante protettivo nei seguenti casi: rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS ed a campione.**

EN Two-component waterbased polyurethane lacquer recommended for residential use, particularly in public buildings (medical, offices, etc.). Applied on various surfaces, it creates a smooth, transparent, tough, walkable, resistant to abrasion coating. Ideal even in the presence of pets. Destinations: is recommended for a lacquering protective treatment in the following cases: epoxy coatings, epoxy-cement coatings, polyurethane resins on floors and walls. Do not use on floors where the motor vehicles park. **Available in RAL, NCS colors and on request.**

DE Zweikomponentenlack, der für Wohnzwecke empfohlen wird, insbesondere in öffentlichen Gebäuden (Arztpraxen, Büros usw.). Ideal auch in Anwesenheit von Haustieren. Auf verschiedene Arten von Oberflächen aufgetragen, erzeugt es eine glatte, transparente, zähe, begehbare und abriebfeste Beschichtung. ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in Resina ist als Schutzlackierung in den folgenden Fällen geeignet: Epoxidharzbeschichtungen, Epoxidbeschichtungen, Polyurethanharze auf Böden und Wänden, Zement und Mikrozement mit geringer Porosität. **Er ist in RAL-NCS- und Musterfarben erhältlich.**

LD OP SUPEROP



ADDITIVO HD 2-10

IT Additivo in emulsione specifico, in grado di migliorare le resistenze meccaniche ed aumentare le resistenze all'abrasione delle finiture ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2.

EN Emulsion additive, able to improve the mechanical resistance and increase the abrasion resistance of ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina (10:2 catalysis ratio).

DE Zusatzmittel in einer speziellen Emulsion zur Verbesserung der mechanischen Beständigkeit und Erhöhung der Abriebfestigkeit der ECOSTAR 2K HD per Pavimenti in resina 10:2.



STOP!

ALLA PROLIFERAZIONE DI GERMI E BATTERI A CONTATTO CON LA SUPERFICIE DEL LEGNO

TO THE PROLIFERATION OF GERMS AND BACTERIA IN CONTACT WITH WOOD SURFACES

STOPP DER VERMEHRUNG VON KEIMEN UND BAKTERIEN IN BERÜHRUNG MIT DER HOLZOBERFLÄCHE

ADDITIVO SANIPLUS ADDI19W

IT ADDITIVO IGIENIZZANTE: Speciale additivo, a base di ioni d'argento, che aggiunto alle vernici a base acqua crea una barriera meccanica ad azione igienizzante. L'aggiunta di tale additivo mantiene inalterate tutte le caratteristiche della vernice stessa (durezza, gloss, viscosità, resistenze chimiche e meccaniche ecc).

EN HYGIENIZING ADDITIVE: Special additive formulated with silver ions, that, when added to water lacquers creates a mechanical barrier with hygienizing action. Doesn't alter any of the lacquer's properties (hardness, gloss level, viscosity and both mechanical and chemical resistances, etc).

DE HYGIENISIERUNGSZUSATZ: Spezielles Additiv, das mit Silberionen formuliert ist, das, wenn es Wasserlacken zugesetzt wird, eine mechanische Barriere mit hygienisierender Wirkung schafft. ADDITIVO SANIPLUS -ADDI19W- verändert keinerlei Eigenschaften des Lackes (Härte, Glanzgrad, Viskosität, mechanische und chemische Beständigkeit etc.).

Interno / Esterno
Indoor / Outdoor
Innen / Außenbereich



DUROLACK MC 50 EXTRA ALIFATICA (A+B)

IT TRASPARENTE E COLORATA:

Finitura poliuretanica alifatica bicomponente con durezza superficiale molto elevata e con elasticità superiore, formulata con resine non ingiallenti e addittivata con assorbitori di raggi UV ed anti-cracking per migliorare ulteriormente la resistenza all'ingiallimento ed alle intemperie. **Impieghi:** finitura per interno ed esterno su manufatti cementizi e lapidei, verniciature di pavimentazioni industriali sottoposte a forti sollecitazioni meccaniche, rivestimenti in resina epossidica, rivestimenti in epossicemento, resine poliuretaniche su pavimenti e pareti, cemento e microcemento ad elevata/ridotta porosità. **Disponibile nella versione NO SLIP. Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.**

EN TRANSPARENT AND COLORED LACQUER:

Two-component aliphatic polyurethane lacquer with very high superficial hardness and superior elasticity, formulated with not-yellowing resin and doped with UV absorbers and anticracking additives to further improve the resistance to yellowing and to wheater. Recommended for the interior and exterior lacquering of cement and stone, paintings of industrial floors subject to heavy mechanical loads, epoxy resin, epoxy cement, polyurethane resins on floors and walls, and microcement with high/low porosity. **Available in NO SLIP, RAL, NCS colors and on request.version.**

DE TRANSPARENT/ FARBIGE LÖSUNGSMITTELLACKIERUNG:

Zweikomponenten-Polyurethan-Versiegelung mit sehr hoher Oberflächenhärte und hoher Elastizität, formuliert mit nicht vergilbenden Harzen und zusätzlichen UV-Absorbern und Anti-Cracking, um die Beständigkeit gegen Vergilben und schlechtes Wetter weiter zu verbessern. **Anwendungen:** Versiegelung von Zement- und Steinartefakten im Innen- und Außenbereich, stark mechanisch beanspruchte Industrieböden, Epoxyharzbeschichtungen, Epoxybeschichtungen, Polyurethanharze auf Böden und Wänden, Zement und Mikrozement mit hoher/reduzierter Porosität. **Verfügbar in No Slip Version. RAL, NCS und Musterfarben erhältlich.**



ADDITIVO SANIPLUS ADDI19S

IT ADDITIVO IGIENIZZANTE:

Speciale additivo, a base di ioni d'argento, che aggiunto alle vernici a base solvente e UV crea una barriera meccanica ad azione igienizzante. L'aggiunta di tale additivo mantiene inalterate tutte le caratteristiche della vernice stessa (durezza, gloss, viscosità, resistenze chimiche e meccaniche ecc).

EN HYGIENIZING ADDITIVE:

Special additive formulated with silver ions, that, when added to solvent-based and UV curable lacquers creates a mechanical barrier with hygienizing action. Doesn't alter any of the lacquer's properties (hardness, gloss level, viscosity and both mechanical and chemical resistances, etc).

DE HYGIENISIERUNGSZUSATZ:

Spezielles Additiv, das mit Silberionen formuliert ist, und das bei Zugabe von lösemittelhaltigen und UV-härtbaren Lacken eine mechanische Barriere mit hygienisierender Wirkung schafft. ADDITIVO SANIPLUS -ADDI19S- verändert keinerlei Eigenschaften des Lackes (Härte, Glanzgrad, Viskosität sowie mechanische und chemische Beständigkeit usw.).

STOP!
ALLA PROLIFERAZIONE DI GERMI E BATTERI
A CONTATTO CON LA SUPERFICIE DEL LEGNO

STOP!
TO THE PROLIFERATION OF GERMS AND
BACTERIA IN CONTACT WITH WOOD SURFACES

STOPP
DER VERMEHRUNG VON KEIMEN UND BAKTERIEN
IN BERÜHRUNG MIT DER HOLZOBERFLÄCHE

Interno / Esterno
Indoor / Outdoor
Innen / Außenbereich





RESIN FINISH W 2K COLORATA

IT ASFALTO, CEMENTO E CALCESTRUZZO:
Finitura bi-componente colorata a base di resine in dispersione acquosa e cariche minerali, idonea per applicazioni su superfici in asfalto, cemento e calcestruzzo, come piste ciclabili, aree pedonali, aree multisport e per il decorativo. L'applicazione di RESIN FINISH W 2K COLORATA è possibile sia su nuovi sottofondi, che su vecchie superfici già esistenti. **Disponibile in colorazioni RAL, NCS e a campione.**

EN ASPHALT, CEMENT AND CONCRETE:
Two-component colored lacquer based on a resin in water dispersion and mineral charges. It's suitable on asphalt, cement and concrete like a bike paths, pedestrian areas, multisport areas and decorative applications. RESIN FINISH W 2K COLORATA can be applied on both new and already painted surfaces. **Available in RAL, NCS colors and on request.**

DE ASPHALT, ZEMENT UND BETON:
Zweikomponentiger Farblack auf Harzbasis in Wasserdispersion und mineralischen Ladungen. Es eignet sich für Asphalt, Zement und Beton wie Radwege, Fußgängerzonen, Multisportbereiche und dekorative Anwendungen. RESIN FINISH W 2K COLORATA kann sowohl auf neuen als auch auf bereits lackierten Oberflächen angewendet werden. **RAL-, NCS und Musterfarben erhältlich.**







VELUREX® RESINA CLEANER

IT DETERGENTE INTENSIVO:
Detergente intensivo adatto alla pulizia di pavimenti in resina. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in legno, PVC, linoleum, melamminici, marmo, etc., togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. E' un detergente neutro additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia profonda e prolungata nel tempo. **Ideale anche in presenza di animali domestici.**

EN INTENSIVE CLEANER:
Neutral intensive multiuse cleaner suitable for the proper cleaning of resin floors and microcement. Thanks to its composition it acts efficiently removing dirt, black heel mark, various stains; it doesn't leave halos and perfumes pleasantly the environment. A neutral cleaner with addition of special nanoparticles which guarantee the treated surfaces a deep cleaning and long lasting action. **Ideal even in the presence of pets.**

DE INTENSIVREINIGER:
Neutraler Intensivreiniger, der für die Reinigung von Harzböden und Mikrozemente geeignet ist. Es entfernt Schmutz, Absatzstriche und andere Spuren. Es hinterlässt keine Streifen und verleiht einen angenehmen Duft. VELUREX Resina Cleaner ist ein neutrales Reinigungsmittel mit speziellen Nanopartikeln, die, **auch in Anwesenheit von Haustieren**, den Oberflächen eine gründliche Reinigung und langanhaltende Wirkung gewährleisten.

WAX CARE

IT MANUTENZIONE INTENSIVA:
Dispersione di cere idrorepellenti per la manutenzione intensiva di pavimenti in legno verniciati (solvente, acqua), oliati e cerati soggetti ad elevato calpestio e per la manutenzione straordinaria di pavimenti rovinati e/o abrasi. Idoneo per la manutenzione di cotto e materiali lapidei posti all'interno. Conferisce alla superficie un piacevole effetto naturale e idrorepellente. La sua speciale formulazione rinnova, mantiene, protegge e ripristina i pavimenti rovinati e/o abrasi. **Disponibile nella versione colorata.**

EN INTENSIVE MAINTENANCE:
Hydrorepellent dispersion of waxes for the intensive maintenance of lacquered (solvent, water) oiled and/or waxed wooden floor and also for internal cotto tiles, stones, etc. Gives to the surface a pleasant natural and hydrorepellent effect. Its special formulation renews, protects and restores dull, scratched or ruined wooden floors. **Available in colored version.**

DE INTENSIVE WARTUNG:
Dispersion von wasserabweisenden Wachsen für die intensive Pflege von lackierten Holzböden (Lösungsmittel, Wasser), geölten und gewachsten Oberflächen, die einem hohen Fußgängerverkehr ausgesetzt sind und für die außerordentliche Pflege von beschädigten und/ oder abgenutzten Böden. WAX CARE eignet sich auch für die Pflege von Terracotta und Steinmaterialien im Innenbereich. WAX CARE verleiht der Oberfläche eine angenehme natürliche und wasserabweisende Wirkung. Seine spezielle Rezeptur erneuert, pflegt, schützt und stellt besonders beschädigte Böden wieder her.





VELUREX® RE-PAIR


IT MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Prodotto a base di resine poliuretaniche indicato alla manutenzione straordinaria di pavimentazioni in resina e resilienti quali LVT, PVC e linoleum particolarmente rovinate e soggette ad elevato calpestio. Conferisce alla superficie trattata un nuovo look caratterizzato dalle seguenti proprietà: durezza superficiale, tenacità e trasparenza. **Disponibile nella versione lucida e opaca.**

EN INTENSIVE MAINTENANCE:
Protective treatment for the extraordinary maintenance of particularly damaged and subject to heavy traffic of wood, resin and resilient floors such as LVT, PVC and linoleum. VELUREX Re-Pair grants the treated surface a new look characterized by the following properties: surface hardness, toughness and transparency. **Available in lack and matt version.**

DE AUSSERGEWÖHNLICHE PFLEGE:
Ein Produkt auf Basis von Polyurethanharzen, das sich für die außerordentliche Wartung von Harz- und elastischen Bodenbelägen wie LVT, PVC und Linoleum eignet, die besonders beschädigt und anfällig für hohe Beanspruchung sind. Es verleiht der behandelten Oberfläche ein neues Aussehen, das sich durch folgende Eigenschaften auszeichnet: Oberflächenhärte, Zähigkeit und Transparenz. **Erhältlich in glänzender und matter Version.**







Chimiver®
"Your floors partner"

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 PONTIDA (BG) ITALY | Tel. +39 035 795031 | info@chimiver.com | **chimiver.com**