

NORTON

SAINT-GOBAIN®

Transforming
surfaces
...and beyond

SURFACE SOLUTIONS

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LEVIGATURA E FINITURA DI SUPERFICI IN LEGNO

CATALOGO **2023**



SAINT-GOBAIN



Transforming
surfaces
...and beyond


PARQUET - LEVIGATURA E FINITURA

Norton è leader in questo mercato grazie allo sviluppo di tecnologie abrasive innovative, come l'introduzione di grane SG® ceramicate che garantiscono un'ottima produttività al minor costo.



INDICE

- | | |
|-----------|---|
| 3 | Nastri |
| 6 | Rotoli in tela |
| 8 | Rotoli in combinata |
| 9 | Rotoli in carta |
| 10 | Dischi doppi |
| 12 | Dischi rete |
| 14 | Dischi per levigabordi |
| 15 | Dischi velcrati per planetaria |
| 17 | Dischi velcrati per smerigliatrice angolare |
| 18 | Seghe da banco |



NASTRI

NEW NASTRI IN R955

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: SG® **ceramicato PREMIUM**

APPLICAZIONE: ideale per lavori gravosi, l'abrasivo ceramico garantisce asportazioni elevate e rapide anche su essenze dure

	WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
	203x750	R955	24	5	69957345034	28,12	EU
			36	5	69957345033	22,71	EU
			40	5	69957345032	22,00	EU
			50	5	69957345031	21,63	EU
			60	5	69957345030	19,47	EU
			80	5	69957345029	18,39	EU
			100	5	69957345028	19,00	EU
			120	5	69957345027	19,00	EU

Dimensioni: W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

NASTRI IN R817

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: **ossido di zirconio**

APPLICAZIONE: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende ideale questo prodotto per la sgrossatura e la levigatura di parquet grezzo in tutti i tipi di essenza



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203x480	R817	36	20	63642575763	8,27	MK
		40	20	78072754686	8,03	MK
		60	20	63642507591	7,08	MK
		100	20	63642507592	6,60	MK
		120	20	78072754687	6,60	MK
203x750	R817	24	10	66261033863	15,31	IT
		36	10	66261033865	13,84	IT
		40	10	66261033867	13,42	IT
		50	10	66261033868	12,66	IT
		60	10	66261033870	11,52	IT
		80	10	66261033871	11,34	IT
		100	10	66261033873	11,01	IT
		120	10	66261033875	11,01	IT

NASTRI IN R230


SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: **ossido di alluminio**

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura e la levigatura del parquet grezzo con macchine a nastro, per tutti i tipi di essenza



WxL (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203x480	R230	36	20	78072754684	5,67	MK
		50	20	78072754685	5,31	MK
		60	20	63642575764	5,25	MK
		80	20	63642575765	5,14	MK
		100	20	77696068663	5,08	MK
		120	20	78072753958	5,08	MK
		24	10	66261032335	10,44	MK
		36	10	66261032336	9,46	MK
		40	20	69957354036	9,14	MK
		60	10	66261032339	8,92	IT
203x750	R230	80	10	66261032322	8,86	IT
		100	10	66261032333	8,74	IT
		120	10	63642586402	8,74	IT



ROTOLI

ROTOLI IN TELA

ROTOLI IN R984

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: **SG® ceramicato**

APPLICAZIONE: l'abrasivo ceramico consente a questo prodotto di ravvivarsi e risultare sempre tagliente anche a basse pressioni

WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203mmx50M	R984	36	1	77696083475	972,00	IT
		40	1	77696083474	901,00	IT
		60	1	77696083473	784,00	IT
		80	1	77696083467	724,00	IT



ROTOLI IN R817

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: **ossido di zirconio**

APPLICAZIONE: adatto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine a rullo, per tutti i tipi di essenza

WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203mmx50M	R817	24	1	63642514304	1.003,00	MK
		36	1	63642514305	875,00	IT
		40	1	63642514306	809,00	IT
		50	1	66261025307	756,00	IT
		60	1	63642514309	706,00	IT
		80	1	63642508570	652,00	IT
		100	1	66261194301	615,00	IT
		120	1	63642551299	615,00	IT

ROTOLI IN R230

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: **ossido di alluminio**

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura e la levigatura del parquet grezzo con macchine a rullo, per tutti i tipi di essenza

WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203mmx50M	R230	24	1	63642522330	745,00	IT
		36	1	63642564504	648,00	IT
		40	1	69957362528	601,00	IT
		60	1	63642564505	523,00	IT
		80	1	63642553315	482,00	IT
		100	1	63642564503	454,00	IT
		120	1	63642508863	454,00	IT
254mmx50M	R230	36	2	63642570772	810,00	MK
		50	2	63642564506	702,00	MK
		60	2	63642564507	654,00	MK
		80	2	63642564508	603,00	MK
		100	2	63642507353	568,00	MK
		120	2	77696079401	568,00	MK

Dimensioni: W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

ROTOLI IN COMBINATA

ROTOLI IN CARBURO DI SILICIO

S413: PER SGROSSATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: **carburo di silicio**

APPLICAZIONE: la particolare cosparsione aperta della grana abrasiva rende ideale questo prodotto per la sgrossatura del parquet grezzo con macchine a rullo

S422: PER LEVIGATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: **carburo di silicio**

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la levigatura del parquet grezzo con macchine a rullo



WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203mmx50M	S413	36	1	63642513423	462,00	IT
	S422	60	1	63642539295	404,00	IT
		80	1	63642539298	371,00	MK
254mmx50M	S422	36	2	63642552436	623,00	MK
		60	2	63642545975	503,00	MK

ROTOLI IN CARTA

ROTOLI IN H425

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: **carburo di silicio**

APPLICAZIONE: prodotto per la levigatura del parquet grezzo e preparato, con macchine a rullo. Ideale per essenze dure

WxL	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
203mmx50M	H425	36	1	63642557681	280,00	EU
		40	1	69957361909	249,00	IT
		50	1	69957352812	219,00	MK
		60	1	63642527466	192,00	IT
		80	1	63642557682	167,00	IT
		100	1	63642557683	153,00	IT
		120	1	63642552702	153,00	IT
		36	1	63642539191	349,00	IT
		40	1	63642559644	310,00	IT
		50	1	63642539194	275,00	IT
254mmx50M	H425	60	1	63642534759	242,00	IT
		80	1	63642539198	208,00	IT
		100	1	63642539200	190,00	IT
		120	1	63642539203	190,00	IT

Dimensioni: W = Larghezza, L = Lunghezza

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)



DISCHI DOPPI

DISCHI IN CARBURO DI SILICIO

S413: PER SGROSSATURA

SUPPORTO: combinazione di carta e tela

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto indicato per la sgrossatura con macchine a disco per essenze di tutti i tipi e massetti di cemento


H425: PER LEVIGATURA

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: prodotto ideale per la levigatura e la semifinitura con macchine a disco del parquet grezzo e preparato. Ideale per essenze dure

DIAxH (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
425x30	S413	24	25	66623324527	19,48	IT
	H425	36	25	66623324526	13,42	IT
		40	25	66623324525	13,03	IT
		60	25	66623324523	11,52	IT
		80	25	66623324521	10,89	IT
		100	25	66623324518	10,37	IT
		120	25	66623324502	10,37	IT



DISCHI BEARTEX SUPER 54



SUPPORTO: fibre di nylon agugliate

ABRASIVO: ossido di alluminio (o abrasivo assente)

APPLICAZIONE: la gamma Beartex offre una varietà di prodotti per applicazioni che vanno dalla levigatura alla lucidatura brillante

APPLICAZIONI

ROSSO		Lucidature brillanti, trascinamento dischi Q421 grane fini
BIANCO		Ceratura, lucidatura e trascinamento dischi Q421 grane medie
VERDE		Pulitura e deceratura
BLU		Rimozione cere grasse e levigature leggere
NERO		Levigatura e pulitura pesante ad umido di superfici prima dell'applicazione della colla

DIAxH (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
430x90	JF176	Rosso	5*	66261054276	65,80	IT
	JF175	Bianco	5*	66261054209	65,80	IT
	JF180	Verde	5*	66261054261	65,80	IT
	JF181	Blu	5*	66261054244	65,80	MK
	JF178	Nero	5*	66261054227	65,80	IT

* 1 confezione da 5 pezzi

Si consiglia uso di dischi beartex SUPER 54 come interfaccia tra retina e platorello.

DISCHI IN TESSUTO NON TESSUTO

PER OLIAZURA


SUPPORTO: tessuto non tessuto

ABRASIVO: no abrasivo

APPLICAZIONE: disco per operazioni di oliatura

DIA (mm)	CODICE CAP	SPESSEZZO (mm)	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
430	F0001	8	10	78072756416	4,33	IT





DISCHI RETE

DISCHI IN Q955

SUPPORTO: fibre sintetiche a trama larga

ABRASIVO: SG® ceramicato

APPLICAZIONE: finitura con macchine a disco per fondi, impregnanti, vernici.

Durata di vita doppia rispetto ai dischi standard e miglior finitura

DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
406	Q955	80	10	66261026301	13,49	IT
		100	10	66261026300	13,49	IT
		120	10	66261026299	13,49	IT
		150	10	66261026297	13,49	IT

DISCHI IN Q421

SUPPORTO: fibre sintetiche a trama larga

ABRASIVO: carburo di silicio

APPLICAZIONE: finitura con macchine a disco per fondi, impregnanti, vernici

DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
406	Q421	60	10	66261120519	9,04	IT
		80	10	63642536521	9,04	IT
		100	10	66261120517	9,04	IT
		120	10	66261120516	9,04	IT
		150	10	63642536524	9,04	IT
		180	10	63642515105	9,04	IT
		220	10	63642552254	9,04	IT
		320	10	63642564864	9,04	IT

NEW DISCHI VIOLA

PER PULIZIA E LUCIDATURA

SUPPORTO: tessuto non tessuto

ABRASIVO: miscela di ossido di alluminio

APPLICAZIONE: disco per pulizia e preparazione di pavimentazione in legno, trattati con vernici a solvente o a base d'acqua; ideale per le operazioni tra una mano e l'altra di verniciatura ed oliatura

DIA (mm)	CODICE CAP	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
406	F2000	1	66261170589	115,00*	IT

* Prezzo per kit da 10 pezzi





DISCHI PER LEVIGABORDI

DISCHI VELCRATI Ø 180 mm

SUPPORTO: carta peso E

ABRASIVO: **ossido di zirconio**

APPLICAZIONE: speciale disco allo zirconio per elevate e rapide asportazioni

DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
180	R822	24	50	66254493507	3,00	EN
		36	50	66254493506	2,90	EN
		40	50	66254493505	2,75	EN
		50	50	66254408145	2,65	EN
		60	50	66254493504	2,50	EN
		80	50	66254408148	2,00	EN
		100	50	66254493503	2,00	EN
		120	50	66254493502	2,00	EN

DISCHI PIANI CON FORO Ø 180 mm

SUPPORTO: tela cotone peso X

ABRASIVO: **ossido di zirconio**

APPLICAZIONE: speciale disco allo zirconio per elevate e rapide asportazioni

DIAxH (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
180x22	R822	40	50	78072766838	2,75	IT
		50	50	78072766839	2,65	MK
		60	50	78072766841	2,50	IT
		80	50	78072766842	2,00	IT
		100	50	78072766844	2,00	MK
		120	50	78072766845	2,00	MK



DISCHI VELCRATI PER PLANETARIA

DISCHI Ø 150 mm

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: **SG® ceramicato PREMIUM**

APPLICAZIONE: disco per pulizia e preparazione di pavimentazione in legno, trattati con vernici a solvente o a base d'acqua; ideale per le operazioni tra una mano e l'altra di verniciatura ed oliatura

DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
150	R955	36	60	66254423643	5,19	IT
		40	60	66254423644	5,18	IT
		60	60	66254423645	4,78	IT
		80	60	66254423646	4,25	IT
		100	60	66254423647	4,20	IT
		120	60	66254423648	4,20	IT

SUPPORTO: cotone peso Y

ABRASIVO: **ossido di zirconio velcrato**

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo con macchina planetaria no rullo

DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
150	R822	40	50	66254493498	2,60	IT
		50	50	66254449755	2,55	IT
		60	50	66261066172	2,25	IT
		80	50	66261026919	1,80	IT
		100	50	78072743567	1,80	IT
		120	50	66254490844	1,80	IT

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI MESHPOWER IN M920


SUPPORTO: RETE MESH a maglia fine velcrata

ABRASIVO: **abrasivo ceramicato con trattamento No-Fil®**

APPLICAZIONE: carteggiatura e levigatura di essenze legnose particolarmente dure, grezze o vernicate/impregnate.

Elevata resistenza all'intasamento; grande capacità di aspirazione, ambiente di lavoro pulito

DIA (mm)	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
150	80	50	69957325723	1,49	EU
	120	50	69957325730	1,29	EU
	180	50	69957325731	1,29	EU
	240	50	69957325732	1,29	EU
	320	50	69957325733	1,29	EU
	400	50	69957325736	1,29	EU



DISCHI Ø 140 mm

SUPPORTO: poliestere peso Y

ABRASIVO: **SG® ceramicato PREMIUM**

APPLICAZIONE: disco per pulizia e preparazione di pavimentazione in legno, trattati con vernici a solvente o a base d'acqua; ideale per le operazioni tra una mano e l'altra di verniciatura ed oliatura

DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
140x30	R955	36	60	78072763872	5,19	IT
		40	60	78072763873	4,93	IT
		50	60	78072769656	4,30	IT
		60	60	78072763874	4,56	IT
		80	60	78072763875	4,05	IT
		100	60	66254423770	4,00	IT
		120	60	66254423769	4,00	IT

SUPPORTO: cotone peso Y

ABRASIVO: **ossido di zirconio velcrato**

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo con macchina planetaria no rullo

DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
140x30	R822	36	100	77696085595	2,79	IT
		40	100	77696079243	2,59	IT
		60	100	77696079605	2,22	IT
		80	100	77696079244	1,78	IT
		100	100	77696079606	1,78	IT
		120	100	77696079607	1,78	IT

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

DISCHI VELCRATI PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

DISCHI Ø 115 mm

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: **ossido di zirconio**

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo

DIA (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
115	R822	36	100	66261032284	1,57	IT
		40	100	77696083466	1,55	IT
		60	100	66261032286	1,55	IT
		80	100	69957396693	1,31	IT
		100	100	77696079604	1,31	IT
		120	100	77696079622	1,31	IT

PLATORELLO PER SMERIGLIATRICE ANGOLARE

DIA (mm)	FORATURA	ATTACCO	DENSITÀ	IMBALLO	CODICE	PREZZO €	STOCK
115	no	M14	Medium	3	69957350743	38,34	IT

DISCHI Ø 105 mm

SUPPORTO: cotone peso X

ABRASIVO: **ossido di zirconio velcrato**

APPLICAZIONE: ideale per la levigatura e la finitura del parquet grezzo con macchina planetaria no rullo

DIAxB (mm)	CODICE CAP	GRANA	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €	STOCK
105	R822	36	100	77696085594	1,36	IT
		40	100	77696079229	1,33	IT
		60	100	77696079617	1,33	IT
		80	100	77696079235	1,14	IT
		100	100	77696079618	1,14	IT
		120	100	77696079619	1,14	IT

Dimensioni: DIA = Diametro, B = Foro

IT = prodotti Stock Italia (consegna: 3/4 giorni), EU = prodotti Stock Europa (consegna: 7 giorni), MK = prodotti da fabbricare (consegna: 15/20 giorni)

NEW SEGHE E BANCO DI SUPPORTO

SEGHE DA BANCO CWM216 - CWM254

- I motori heavy-duty** offrono una notevole potenza e dimostrano un'eccellente durata
- Controllo dell'inclinazione anteriore** che offre un intervallo da 45° a destra a 45° a sinistra per un taglio di precisione
- La piastra di arresto regolabile** con nove arresti positivi garantisce una precisione di taglio ottimale
- Il puntatore Laser** mantiene l'operatore sempre in linea
- Una luce di lavoro a LED** orientabile mantiene il taglio illuminato, così la luce brilla sempre sul pezzo da lavorare



CWM216



CWM254

DESCRIZIONE	CWM216
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 1 ~ 50 Hz
POTENZA	1400 W
VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	5000
DIAMETRO MAX Lama x Foro	216 x 30 mm
DIMENSIONI (LxLxA)	800 x 600 x 450 mm
HAV Vibrazioni Mano Braccio	< 2.5 m/s ²
POTENZA SONORA / PRESSIONE ACUSTICA	89 dB (A) 100 dB (A)
PESO	16.8 kg
INCLINAZIONE DEL MOTORE	da 48° a destra a 48° a sinistra
ROTAZIONE DEL PIANO	da 45° a destra a 45° a sinistra
CODICE	70184608463
PREZZO €	632,00

DESCRIZIONE	CWM254
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V 1 ~ 50 Hz
POTENZA	1800 W
VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	4500
DIAMETRO MAX Lama x Foro	254 x 30 mm
DIMENSIONI (LxLxA)	970 x 600 x 450 mm
HAV Vibrazioni Mano Braccio	< 2.5 m/s ²
POTENZA SONORA / PRESSIONE ACUSTICA	92 dB (A) 104 dB (A)
PESO	20.5 kg
INCLINAZIONE DEL MOTORE	da 52° a sinistra a 60° a destra
ROTAZIONE DEL PIANO	da 45° a sinistra a 45° a destra
CODICE	70184608464
PREZZO €	815,20

DISCHI PER CWM216 - CWM254 - CWT255



MACCHINA	DIMENSIONI (mm)	CARATTERISTICHE	UNITÀ MINIMA DI VENDITA (pz)	CODICE	PREZZO €
CWM216	216x2.8/1.8x30	Z40 WF.216.30.Z40.1	1	70184608498	26,57
CWM254	254x3.2/2.2x30	Z48 WF.254.30.Z48.1	1	70184608499	48,53
CWT255	255x3.2/2.2x30	Z40 WF.255.30.Z40.1	1	70184608112	46,30

BANCO DI SUPPORTO

- Struttura in acciaio resistente** che supporta fino a 130 kg
- Design pieghevole compatto** per una facile conservazione e portabilità
- Estensione telescopica** fino a 2520 mm per un maggiore supporto
- Supporti aggiuntivi del banco** offrono un comodo aiuto per lo stoccaggio verticale
- Le **staffe di montaggio a sgancio** rapido consentono di montare in modo semplice e sicuro la troncatrice
- Le **ruote da 200 mm per impieghi gravosi** offrono mobilità di alto livello per, da, e intorno al cantiere



DIMENSIONI (LxLxA)	PESO	CODICE	PREZZO €
1170 a 2520 x 530 x 820 mm	19,5 kg	310538156	323,00

NEW TRONCATRICE PER LEGNO

TRONCATRICE CWT255


- Larghezza massima di taglio: 620 mm a destra, 315 mm a sinistra
- Le guide di bloccaggio anteriore e posteriore consentono una regolazione rapida, regolare e precisa
- La manopola di controllo montata frontalmente consente di regolare facilmente l'angolo e l'altezza della lama
- Il telaio in metallo è leggero ma molto resistente e durevole, perfetto per un uso intensivo
- Sistema anti-contraccolpo per la massima sicurezza dell'utilizzatore



DESCRIZIONE	CWT255
ARTICOLO	70184631918
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230 V
POTENZA	1,5 kW (2hp)
VELOCITÀ DI ROTAZIONE (RPM)	4500 min ⁻¹
DIAMETRO MAX LAMA X FORO	255 x 16 mm
MAX PROFONDITÀ DI TAGLIO 90° / 45°	80 / 55 mm
MAX LUNGHEZZA DI TAGLIO	∞
MAX ALTEZZA MATERIALE	80 mm
DIMENSIONI BANCO DI LAVORO	624 x 550 mm
DIMENSIONI (L X W X H)	650 x 650 x 500 mm
POTENZA SONORA / PRESSIONE ACUSTICA	92 dB(A) 105 dB(A)
PESO	23,5 kg
PREZZO €	690,00

SAINT-GOBAIN

UNA PRESENZA **GLOBALE**



NORD & SUD AMERICA

Messico
Stati Uniti & Canada
Argentina
Bolivia
Brasile
America Centrale e Caraibi
Cile
Colombia
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay

EMEA

Africa
Albania
Bosnia
Bulgaria
Croazia
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Spagna
Finlandia
Francia
Ungheria
Italia
Kosovo
Macedonia
Marocco
Medio Oriente
Moldavia
Montenegro
Olanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Romania
Russia
Serbia
Sud Africa
Svezia
Turchia
Regno Unito

INDIA & ASIA PACIFICO

India
Sud-Est Asiatico



Saint-Gobain Abrasivi SPA
Via per Cesano Boscone, 4
20094 Corsico (Mi)
ITALIA



www.nortonabrasives.com/it-it

Per ulteriori informazioni
circa i prodotti NORTON,
visita il nostro sito web

